

Thăm khám sàng lọc ung thư cổ tử cung

Ung thư cổ tử cung là một trong các căn bệnh ung thư phổ biến tại chị em phụ nữ, nhất là là các bạn gái ở tuổi từ 30 trở đến. Việc kiểm tra bệnh định kỳ và kiểm tra sàng lọc ung thư cổ tử cung sẽ giúp nhận biết sớm những dấu hiệu của ung thư và có cơ hội thành quả cao.

Ung thư cổ tử cung là bệnh nguy hiểm đối với nữ giới, nhưng mà nếu được phát hiện kịp thời và sử dụng đúng phác đồ chữa trị sẽ giúp tính mệnh của người bệnh được gia tăng tích cực, có khi còn là trị dứt điểm căn bệnh hoàn toàn. Vì vậy, việc kiểm tra sàng lọc ung thư sớm là vô cùng quan trọng. Vậy có những cách thăm khám sàng lọc ung thư cổ tử cung nào? Hãy cùng tham khảo thông tin trong bài viết dưới đây nhé!



Tại sao cần thiết xét nghiệm sàng lọc ung thư cổ tử cung sớm?

Ung thư cổ tử cung là một bệnh hiểm nguy vì sự nâng cao sinh mất đi tự chủ của tế bào tại cổ tử cung. Có 2 loại ung thư cổ tử cung hay gặp là ung thư biểu mô tế bào vảy (chiếm 80 - 90% số ca mắc bệnh) và ung thư tuyến. Trong người không nhận ra sớm, căn bệnh sẽ ngày càng phát triển lan rộng và gây nên tác động đến tính mệnh, nâng cao khả năng vô sinh luôn có khi còn là tử vong.

Theo tổ chức y tế thế giới (who), ung thư cổ tử cung nằm trong top 3 căn bệnh gây tử vong tại con gái. Hàng năm, thay thế giới ghi nhận hơn 500.000 ca mắc mới và áp dụng đi mạng sống của khoảng tầm 250.000 người. Ước đặc tính đến năm 2030, con số này có nguy cơ gia tăng gấp 2 lần số ca tử vong bởi gây ra thai kỳ.

Đáng sợ hơn, tỉ lệ ung thư tử cung ngày càng trẻ hóa và những triệu chứng ở giai đoạn đầu thường nghèo nàn, không rõ ràng. Điều đó dễ khiến cho gặp phải nhầm lẫn với các bệnh nhiễm trùng sản phụ khoa. Chỉ thời điểm xuất hiện các triệu chứng bất hay như ra máu cùng với kỳ kinh, rong kinh, đau đớn trong quan hệ... Đối tượng mới chọn tới bác sĩ và nhận ra nhiễm phải ung thư. Thời điểm này, bệnh đã chuyển sang thời kỳ nghiêm trọng và gây ra ảnh hưởng đến cấu trúc mô lân cận cần thiết vấn đề chữa trị cũng sẽ không dễ hơn. Đối với trường hợp trầm trọng, đối tượng có thể được chỉ dẫn cắt phá tử cung - Buồng trứng, xạ trị - Hóa điều trị cũng có khả năng gây ảnh hưởng đến xác suất sinh sản, có khi còn ảnh hưởng tới sức khỏe.

[Phu khoa](#)

[Viêm nhiễm phụ khoa](#)

[Kham phu khoa](#)

[Khám phụ khoa ở đâu tốt nhất](#)

[Chi phí khám phụ khoa ở Hà Nội](#)

[Chi phí khám phụ khoa](#)

[Phòng khám phụ khoa uy tín ở Hà Nội](#)

Song, trường hợp được nhận biết kịp thời thì khả năng trị ung thư cổ tử cung thành quả là hoàn toàn có nguy cơ. Cho nên, việc làm theo kiểm tra sàng lọc ung thư cổ tử cung là cách duy nhất để nhận ra kịp thời các yếu tố khả năng gây ra căn bệnh và can kịp sớm.

Các cách thăm khám sàng lọc ung thư cổ tử cung

Kèm theo sự phát triển không giới hạn của y học hiện đại, ngày càng có rất nhiều lần phương pháp xét nghiệm sàng lọc ung thư cổ tử cung được tìm hiểu áp dụng và đem lại những kết quả tích cực. Một số giải pháp tập

trung hay được dùng như:

- Thăm khám pap smear: kiểu thăm khám này còn có tên gọi là kiểm tra phết tế bào cổ tử cung, được sử dụng khá hay gặp. Biện pháp xét nghiệm này được nhận xét sẽ cho kết quả khá chính xác. Kết quả của thăm khám này sẽ giúp những chuyên gia nhận ra và cảm nhận sớm triệu chứng của ung thư thời điểm phát hiện những đặc điểm hình thái bất thường ở các tế bào tử cung.
- Thăm khám hpv: phương pháp này hay gặp vào việc phát hiện những chủng virus hpv và khả năng ung thư cổ tử cung. Dù cho cách kiểm tra sàng lọc ung thư cổ tử cung này sẽ không chính xác 100% nhưng sẽ cho nhận ra sớm các dấu hiệu bất hay. Từ ấy sẽ có các cách can thiệp và chữa trị sớm.

Cả hai dạng xét nghiệm kể vừa rồi đều có mục tiêu chung là tìm thấy các biểu hiện bất hay trước hết của căn bệnh để có cách can thiệp và điều trị sớm. Giúp bảo vệ và duy trì sức khỏe tại phụ nữ.

Những bệnh nhân cần phải xét nghiệm sàng lọc ung thư cổ tử cung

Theo những chuyên gia y tế, vấn đề thực hiện xét nghiệm sàng lọc ung thư tử cung được khuyến nghị giúp đàn bà từ độ tuổi 21 trở vào, nhất là với các bạn gái từng có quan hệ tình dục. Cụ thể:

- Từ 21 - 29 tuổi: biện pháp tầm soát ung thư cổ tử cung trước tiên được khuyến nghị sử dụng là thăm khám pap, dưới đó xét nghiệm lại định kỳ 3 năm/lần.
- Từ 30 - 65 tuổi: được khuyến nghị cần kết hợp cả kiểm tra pap smear và xét nghiệm hpv được khuyến nghị. Tần suất xét nghiệm cũng là 3 năm/lần giúp đến năm 65 độ tuổi.

Liên cả thời gian nhận được kết quả khả quan thì bạn cũng không được coi nhẹ và vẫn cần phải cảnh giác. Việc theo dõi và làm lịch sàng lọc liên tiếp theo lời hướng dẫn của chuyên gia là biện pháp hiệu quả để bảo vệ tính mệnh của bạn. Ngoài ra, để hạn chế tình trạng sai kết quả sàng lọc ung thư, bạn cần:

- Không được thụt rửa vùng kín quá sâu, quan hệ không sử dụng biện pháp bảo vệ, dùng thuốc kháng sinh đặt bộ phận sinh dục thường dung dịch vệ sinh tầm khoảng 48 giờ trước thời gian khoảng tầm

soát.

- Nên thực hành trong vòng soát sau kỳ kinh nguyệt khoảng 5 ngày để đảm bảo độ chuẩn xác cao nhất lúc thăm khám.
- Nếu gặp phải viêm nhiễm âm hộ, nên chữa dứt điểm trước khi làm trước thời gian tầm khoảng soát ung thư.

Việc làm theo những kiểm tra sàng lọc ung thư cổ tử cung liệu trình sớm sẽ cho mang tới hiệu quả điều trị và hồi phục tốt nhất. Vì thế, những phụ nữ cần thiết chủ động thăm khám và tầm khoảng soát ung thư định kỳ đi kèm với tiêm vắc mong hpv để tăng tác dụng tốt phòng chống.

Tiêm vắc mong hpv là cách lợi ích tốt để ngăn ngừa ung thư cổ tử cung và các căn bệnh mối liên quan tới virus hpv. Phòng khám đa khoa uy tín cam kết mang tới dịch vụ tiêm chủng chất lượng với vắc xin nhập khẩu chính hãng và hệ thống y bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm. Khách hàng được trả lời và giúp đỡ nhiệt tình trong suốt thời kỳ tiêm chủng. Khoảng trống trung tâm sạch sẽ, tiên tiến, với đến trải nghiệm tha hồ. Hãy gọi liên hệ miễn phí 0327 563 020 để đặt lịch hẹn tức thì hôm nay!