

Chú ý lúc sử dụng viagra hồng giúp con gái

Viagra hồng giúp bạn gái đã từng trở thành một biện pháp được nhiều lần bạn nữ tiên tắt kinh lựa tậu để đối phó sở hữu chứng suy yếu kích thích ham muốn tình dục. Tuy vậy, vấn đề dùng dòng kháng sinh này mong muốn sự hiểu biết và làm theo nghiêm ngặt những hướng dẫn y tế để giữ gìn an toàn và hiệu quả.

Viagra hồng là thuốc kháng sinh flibanserin (addyi) được cục quản lý thực-dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) chấp thuận dành giúp chị em gặp câu hỏi về kích thích khả năng tình dục tình dục. Tuy vậy, vấn đề sử dụng viagra hồng cho nữ giới cần đến sự thận trọng, hiểu rõ hướng dẫn sử dụng, nhằm tránh những công dụng phụ không yêu cầu và hầu hết hóa hiệu quả điều trị.



Viagra hồng là gì?

Chữa trị lãnh cảm tại đàn bà phức tạp hơn so mang phái mạnh, do nguồn gốc thường xuất phát từ những câu hỏi tâm lý sâu xa. Hiện nay, chỉ có một loại thuốc được chứng nhận là tuân thủ tăng ham muốn tình dục giúp bạn gái, nhưng hiệu quả còn làm giảm và cùng với nhiều lần tác dụng phụ. Ngày 18/8/2015, cục quản lý thực-dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã từng chấp thuận cho kháng sinh flibanserin (addyi) được lưu hành để trị chứng giảm kích thích tình dục tại bạn nữ. Bởi viên thuốc kháng sinh này có màu

hồng cần phải còn được gọi là "viagra hồng cho phụ nữ".

Trước thời điểm được chấp thuận, flibanserin đã hai lần gặp phải fda từ chối đến năm 2010 và 2013 vì hiệu quả không điển hình và nhiều lần tác dụng phụ. Tuy vậy, sau chiến dịch di chuyển lâu dài của hãng dược và phong trào đòi bình đẳng giới, fda đã chấp thuận giúp thuốc kháng sinh xây dựng thương hiệu mang cảnh báo phải theo dõi sát lợi ích tốt và được bảo vệ trong thời điểm dài.

Sildenafil đầu tiên được nghiên cứu để thực hiện thuốc hạ máu áp song dưới đó cho thấy có tác dụng chữa liệt dương ở nam. Tương tự, flibanserin ban đầu được tìm hiểu để trị rối loạn trầm cảm và sau đó phát hiện có xác suất tăng kích thích tình dục ở nữ. Tuy nhiên, cơ chế vận động của hai kháng sinh này vô cùng khác nhau.

Sildenafil dẫn đến giãn cơ trơn mạch máu, thực hiện cơ quan sinh dục nam cương lên. Ngược lại, flibanserin tác động vào não, kích thích khả năng tình dục thụ thể 1a và đối kháng thụ thể 2a của serotonin, từ đấy nâng cao kích thích tình dục.

Hiệu quả của viagra hồng cho bạn gái

Sildenafil không làm theo nâng cao kích thích tình dục, chỉ cho trợ giúp sự cương dương tại nam giới. Flibanserin cũng không làm theo nâng cao kích thích ham muốn tại đối tượng bình thường, mà chỉ giúp phục hồi sự ham muốn tình dục đã từng biến mất. Fda chấp thuận flibanserin để trị giúp đàn bà tiền hết kinh gặp phải chứng mất cân bằng suy nhược ham muốn tình dục (hsdd), có nghĩa là thuốc chỉ dành cho nữ giới chưa tắt kinh và không mắc phải lý gì không giống. Chị em phụ nữ đã từng tắt kinh trường hợp giảm kích thích ham muốn có khả năng dùng kháng sinh nội tiết.

Sildenafil chỉ cần phải sử dụng 1 lần trước thời điểm giao hợp, trong quá trình flibanserin (viên addyi 100mg) nên áp dụng mỗi ngày, ban đêm, và cần phải ít nhất bốn tuần mới thấy lợi ích tốt. Nếu sau tám tuần không thấy cải thiện, cần ngưng sử dụng. Kháng sinh đừng nên áp dụng cùng với rượu bia hay một số dòng thuốc ví dụ kháng nấm ketoconazole, do sẽ dễ gây công dụng phụ không nhỏ hơn đó là lộn huyết áp, chóng mặt, mệt, buồn ngủ hay mất đi ngủ.

Viagra hồng có tác dụng tốt không đáng nói trong thử nghiệm và tạo ra rất nhiều lần công dụng phụ đó là mót nôn, chóng mặt. Rất nhiều lần chuyên gia cho rằng tác dụng tốt của viagra hồng giúp nữ giới không rõ

ràng và không đạt tác dụng tốt như là viagra dành giúp phái mạnh.

Chú ý khi dùng viagra hồng giúp phụ nữ

Viagra hồng (flibanserin) được chỉ định cho phụ nữ tiền tắt kinh bị chứng thay đổi suy yếu ham muốn tình dục (hsdd). Không sử dụng cho con gái đã hết kinh hoặc chị em phụ nữ có các vướng mắc tính mệnh khác mà không được chỉ định vì chuyên gia.

Tuân thủ liều số lượng và cách dùng: lấy mỗi ngày một viên (addyi 100mg) vào buổi tối trước thời gian đi ngủ. Cần phải kiên trì sử dụng trong ít nhất bốn tuần để bắt gặp tác dụng tốt. Trường hợp dưới tám tuần không bắt gặp tăng cường, cần phải ngưng sử dụng và vận dụng ý kiến chuyên gia.

Hạn chế dùng cùng với rượu bia: không áp dụng flibanserin cùng với rượu bia, vì kết hợp này có thể dẫn đến lệt huyết áp nghiêm trọng, chóng mặt và ngất xỉu.

Xét nghiệm tương tác thuốc: giảm thiểu dùng flibanserin mang một số cái thuốc như là thuốc kháng sinh kháng nấm ketoconazole, kháng sinh erythromycin, và kháng sinh ức chế protease sử dụng trong trị hiv, bởi khả năng tăng tác dụng phụ. Thông báo giúp chuyên gia về hầu hết những dòng thuốc kháng sinh, thảo dược, và món ăn chức năng bạn đang sử dụng để hạn chế tương tác không đòi hỏi.

Theo dõi tác động phụ: một số công dụng phụ phổ biến lúc dùng viagra hồng giúp chị em phụ nữ ví dụ buồn nôn, chóng mặt, mỗi mệt, mót ngủ hay biến mất ngủ. Nếu gặp các tác dụng phụ rất lớn hoặc không bình luôn, hãy ngưng dùng và vận dụng ý kiến bác sĩ liền.

Thăm khám tính mệnh định kỳ: theo dõi tình trạng tính mạng và lợi ích tốt của kháng sinh định kỳ theo chỉ định của chuyên gia. Báo cáo cho chuyên gia bất kỳ đổi thay nào trong tình trạng tính mệnh hay biểu hiện mới phát sinh.

Dùng dưới sự giám sát của bác sĩ: chỉ dùng viagra hồng theo chỉ định và giám sát của chuyên gia. Không tự tiện nâng cao hoặc suy giảm liều lượng, hay dùng kháng sinh của người không giống.

Chăm sóc tính mạng tình dục không chỉ cho cải thiện tin cậy cuộc sống mà còn là yếu tố quan trọng trong vấn đề giữ hạnh phúc hôn nhân. Dùng

viagra hồng cho nữ giới có khả năng là phương pháp hữu hiệu giúp phụ nữ gặp vấn đề về giảm sút ham muốn tình dục thời gian người sử dụng tuân thủ nghiêm ngặt những hướng dẫn và chỉ định của bác sĩ.

Tham khảo bài viết này:

[Sau quan hệ nên ăn gì](#)

[Sau phẫu thuật nên ăn cá không](#)

[Tư vấn phụ nữ quan hệ nhiều có nhanh già không](#)

[Dấu hiệu thụ thai không thành công dễ biết](#)

[Quan hệ trước 7 ngày có kinh nguyệt có thai không](#)

[Khám phụ khoa ở đâu tốt](#)

[Chậm kinh có phải mang thai không](#)

[Ăn gì để tránh thai sau quan hệ 24h](#)

[Chậm kinh mấy ngày có thai](#)

[Đau nhũ hoa sau quan hệ](#)

[Que tránh thai](#)

[Cách sử dụng viagra hồng](#)